

三明市生态环境局建设项目环境影响评价 审批告知承诺制申请表

审批方式	审批告知承诺制		
项目名称	兴泉铁路福建三明大田广前牵引站 110 千伏外部供电工程		
项目代码	2019-350400-44-02-023868		
项目建设地点	线路途经三明市大田县石牌镇、武陵乡、上京镇、桃源镇，永安市燕南街道、西洋镇。起点经纬度：东经 117.38147，北纬 25.91862；终点经纬度：东经 117.810216，北纬 25.634717。		
环境影响评价行业类别	181. 输变电工程		
是否开展规划环评	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
规划环评审查文件名、文号 (已开展的填写)			
是否涉及环境敏感区	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
涉及环境敏感区类别 (涉及的填写)			
是否排放重金属或持久性有机污染物	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
重金属或持久性有机污染物 排放量 (有排放的填写)			
风险潜势划分等级	<input checked="" type="checkbox"/> I 级 <input type="checkbox"/> II 级 <input type="checkbox"/> III 级 <input type="checkbox"/> IV 级		
防护距离内是否有环境敏感目标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
环境敏目标情况 (涉及的填写)			
建设单位	国网福建省电力有限公司三明供电公司 (公章)		
<input checked="" type="checkbox"/> 统一社会信用代码 <input type="checkbox"/> 组织机构代码 <input type="checkbox"/> 工商注册号 <input type="checkbox"/> 其他	91350400155583765K		
授权经办 人员信息	姓名：郑玄韬 联系方式：0598-8202925		
	身份证号码：350481199204020515		
评价单位	广西泰能工程咨询有限公司 (公章)		

	<p>的行政机关负责公开。</p> <p>3、优化项目，优化内容为： 220kV 紫溪单回线路、220kV 紫青 I、II 线路双回线路优化为 220kVxx 单回线路、220kVxxI、II 线路双回线路；永定 110kV 高陂~凤城线路高陂侧改接入先锋变工程优化为永定 110kVxx 线路高陂侧改接入 xx 变工程；龙岩上杭 110kV 麒龙变二期扩建输变电工程优化为龙岩上杭 110kVxx 变二期扩建输变电工程；110kV 厚峰~鳌山 I 路电缆线路优化为 110kVxxI 路电缆线路。</p> <p>优化理由：涉及商密二级</p> <p>优化依据：福建省电力有限公司文件闽电办规[2012]104 号《关于印发〈福建省电力有限公司保密工作管理办法的通知〉》中福建省电力有限公司国家秘密企业秘密事项范围一览表第 27 条：“电网生产、经营过程中的基础数据”。</p> <p>4、删除报告中涉及个人隐私相关信息： 删除理由：涉及个人隐私相关信息。</p> <p>删除依据：根据《中华人民共和国民法通则》第一百二十条：“公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的，有权要求停止侵害，恢复名誉，消除影响，赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。”</p> <p>四、本单位自觉接受政府、行业组织、社会各界的监督。</p> <p style="text-align: right;">建设单位（盖章）： 申请日期：</p>
<p>环评机构承诺</p>	<p>本单位接受国网福建省电力有限公司三明供电公司单位的委托，按照国家有关环境影响评价标准、技术规范等规定，开展兴泉铁路福建三明大田广前牵引站 110 千伏外部供电工程项目环境影响评价，编制《兴泉铁路福建三明大田广前牵引站 110 千伏外部供电工程环境影响报告表》。本单位和该报告表编制主持人、主要编制人员对该报表的内容和结论承担相应责任。</p> <p style="text-align: right;">环评机构（盖章）： 编制主持人（签字）： 日期：</p>